

## Rámcová zmluva o dielo

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zákazku s nízkou hodnotou  
**„Kontrolné laboratórne skúšky vzoriek na stavbách“**

(ďalej len ako „Zmluva“)

### Objednávateľ:

Sídlo:

Korešpondenčná adresa:

Zápis:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

IČ DPH

BIC:

IBAN:

Telefón:

Mail:

(ďalej len „Objednávateľ“)

### METRO Bratislava a.s.

Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava

Muchovo nám. 12, 852 71 Bratislava

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,

oddiel: Sa, vložka č: 1575/B

Ing. arch. Michala Kozáková, predsedníčka  
predstavenstva

Ing. Zuzana Kolman Šebestová, členka predstavenstva

35 732 881

2020268910

SK2020268910

CEKOSKBX

SK78 7500 0000 0040 0809 4126

### Zhotoviteľ:

Sídlo:

Zápis:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

BIC:

IBAN:

Telefón:

E-mail:

Kontaktná osoba na zasielanie objednávok podľa čl. IV. tejto zmluvy:

### QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o.

Pasienková 9 D Bratislava 821 06

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,

oddiel: Sro, vložka č: 25500/B

Ing. Jana Hozzová, prokurista

35 826 045

2020260968

SK2020260968

CEKOSKBX

SK9175000000000602206903

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne len „Zmluvné strany“)

## Článok I

### Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je vymedzenie právnych vzťahov medzi Zmluvnými stranami a úprava vybraných práv a povinností Zmluvných strán najmä, nie však výlučne, záväzok

- Zhotoviteľ a vykonať pre Objednávateľa dielo podľa článku II tejto Zmluvy a záväzok Objednávateľa uhradiť Zhotoviteľovi za vykonanie Diela cenu podľa článku V tejto Zmluvy.
2. Tie práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú touto Zmluvou výslovne upravené sa spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky, najmä, nie však výlučne zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**ObZ**“).

## Článok II

### Dielo

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude po dobu trvania tejto Zmluvy vykonávať pre Objednávateľa samostatné diela: kontrolné laboratórne skúšky vzoriek na stavbách v rámci jednotlivých projektov v meste Bratislava a o výsledku kontrolných laboratórnych skúšok vzoriek Objednávateľovi predkladať Protokoly o skúškach (ďalej len ako „**Dielo**“) a to za jednotlivé položky č. 1 až č. 36 uvedené v Opise predmetu zákazky, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy.
2. Zhotoviteľ je povinný jednotlivé kontrolné laboratórne skúšky vzoriek vykonať v súlade s Opisom predmetu zákazky, ktorý obsahuje špecifikáciu kontrolných laboratórnych skúšok vzoriek, opis skúšok, predpokladaný počet skúšok a STN.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ vykoná Dielo na základe písomných objednávok Objednávateľa (ďalej len ako „**Objednávka**“), po dobu účinnosti tejto Zmluvy.

## Článok III

### Miesto a čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať kontrolné laboratórne skúšky vzoriek v mieste stavieb a v akreditovanom laboratóriu. Výsledky kontrolných laboratórnych skúšok vzoriek Zhotoviteľ bude priebežne odovzdávať Objednávateľovi vo forme Protokolov o skúškach.
2. Zhotoviteľ je povinný vykonať a dodať Dielo Objednávateľovi v lehotách uvedených v Objednávkach. Pri laboratórnych skúškach dodacia lehota závisí predovšetkým od technologického postupu skúšky, od vlastností a množstva vzoriek v súlade s príslušnými STN.
3. Dielo sa považuje za dodané momentom podpísania Preberacieho protokolu Objednávateľom. Zhotoviteľ dodá Protokoly o skúškach Objednávateľovi v tlačenej forme – 2x a v digitálnej forme vo formáte PDF.

## Článok IV

### Objednávka

1. Zmluvné strany sa dohodli, že obsahom Objednávky bude:
  - a) presná špecifikácia hodnoteného prvku, opisu skúšok a počtu skúšok v súlade s Prílohou č. 1 tejto Zmluvy,
  - b) termín dodania Diela,
  - c) dohodnutá cena Diela, v zmysle Cenovej ponuky Zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy.
2. Za Objednávku sa považuje písomná Objednávka doručená osobne, poštou alebo elektronicky e-mailom prostredníctvom kontaktnej osoby Objednávateľa podľa tejto Zmluvy.
3. Objednávka sa považuje za doručení dňom jej prevzatia Zhotoviteľom alebo dňom odoslania e-mailovej Objednávky. Uvedené neplatí, ak bude Objednávateľovi doručené automatické oznámenie o nedoručení e-mailovej Objednávky. V tomto prípade je Zhotoviteľ povinný, na základe telefonickkej žiadosti Objednávateľa, oznámiť Objednávateľovi správnu e-mailovú adresu.

- Objednávateľ si vyhradzuje právo zadávať Objednávky len v rozsahu jeho aktuálnej potreby, Objednávky nezadať, ako aj právo nevyčerpať celkovú cenu podľa článku V tejto Zmluvy.

#### Článok V

##### Cena a platobné podmienky

- Cena za vykonanie a dodanie Diela v rozsahu Čl. II, za podmienok tejto Zmluvy je stanovená v zmysle § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v súlade s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a je záväzná. Cena je uvedená v eurách. Do ceny sú premietnuté len ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk a obsahuje všetky náklady zhotoviteľa na vykonanie diela.
- Celková cena Diela predstavuje:

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Cena bez DPH                   | 17 786,00 €        |
| 20% DPH                        | 3 557,20 €         |
| <b>Cena celkom vrátane DPH</b> | <b>21 343,20 €</b> |

Slovom: dvadsaťjedentisícristoštyridsaťtri euro a dvadsať centov.
- Celková cena predmetu zmluvy vychádza z Cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 10.05.2022, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy a je rozčlenená na ceny jednotlivých kontrolných laboratórnych skúšok vzoriek.
- V cene podľa bodu 2. tohto článku Zmluvy sú zahrnuté všetky náklady vynaložené Zhotoviteľom v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy. Dohodnutá cena je maximálna.
- Zmluvné strany sa dohodli, že zálohové platby ani platbu vopred Objednávateľ neposkytne.
- Akékoľvek zmeny ceny diela, okrem zmien vyplývajúcich zo zmeny daňových právnych predpisov, musia byť predmetom písomného dodatku k tejto Zmluve, inak na ne Zhotoviteľovi nárok nevznikne.
- Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je povinný uhradiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za každé dodanie Diela podľa Objednávky bezhotovostne na základe faktúry vždy po riadnom dodaní Diela v dohodnutej kvalite, bezchybnom stave a v celom rozsahu. Splatnosť faktúry je štrnásť (14) dní od jej doručenia Objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry prípadne na deň pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.
- Zhotoviteľ vystaví a doručí Objednávateľovi samostatnú faktúru za každé dodanie Diela do desiatich (10) dní po podpísaní Preberacieho protokolu Objednávateľom.
- Faktúry podľa tejto Zmluvy musia obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musia obsahovať údaje účtovného dokladu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prílohou každej faktúry bude Preberací protokol podpísaný Objednávateľom.
- V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, je Objednávateľ oprávnený v lehote jej splatnosti vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie, resp. na jej opravu. V takom prípade sa ruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením doplnenej a/alebo opravenej faktúry Objednávateľovi.
- Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania finančných prostriedkov z bankového účtu Objednávateľa v prospech bankového účtu Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. Zmenu bankového účtu je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi.

#### Článok VI

##### Vlastnícke právo a autorské práva

- Vlastnícke právo k Dielu nadobudne Objednávateľ momentom jeho prevzatia a podpísaním Preberacieho protokolu.

2. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak pri plnení predmetu tejto Zmluvy vznikne autorské dielo alebo viac autorských diel, s účinnosťou od okamihu vytvorenia akéhokoľvek autorského diela v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“), vzťahuje sa na príslušné dielo právna úprava v zmysle Autorského zákona a Zhotoviteľ udeľuje týmto Objednávateľovi bezodplatnú, neobmedzenú a výhradnú licenciu na použite takto vytvoreného Diela/Diel na všetky v čase uzavretia tejto Zmluvy známe spôsoby použitia Diela, a to v súvislosti s celým procesom realizácie výstavby stavby a možnosťou ich následného nerušeného užívania Objednávateľom, alebo jeho právnymi nástupcami a stavebníkom stavby, alebo ktoré vyplynú z potrieb vykonávania činnosti Objednávateľa, vrátane spôsobov použitia Diela v zmysle ustanovenia § 19 ods. 4 Autorského zákona, najmä nie však výlučne na získanie všetkých povolení a súhlasov orgánov verejnej správy nevyhnutných pre realizáciu stavby na zverejnenie Diela, dokončenie Diela, zmenu Diela, spracovanie alebo prepracovanie Diela, spojenie Diela s iným Dielom, alebo iný zásah do Diela v neobmedzenom vecnom a územnom rozsahu a na čas trvania majetkových práv k Dielu zhotoviteľa podľa Autorského zákona. Dielom sa považuje na účely uvedenej licencie aj časť Diela, vrátane nedokončeného Diela. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že vlastnícke právo k veci, prostredníctvom ktorej je Dielo vyjadrené prináleží Objednávateľovi.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové práva autora k Dielu vytvorenému podľa tejto Zmluvy je oprávnený vykonávať vo svojom mene a na svoj účet Objednávateľ. Zhotoviteľ týmto zároveň udeľuje Objednávateľovi bezodplatne súhlas, aby právo výkonu majetkových práv autora v rozsahu udelenej licencie postúpil tretej osobe a aby Objednávateľ udelil sublicencie na použitie Diela alebo jeho časti vo vyššie uvedenom rozsahu aj ďalším osobám, najmä však stavebníkovi stavby.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ nie je povinný udelenú výhradnú licenciu využiť.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykonaním predmetu tejto Zmluvy neporuší autorské ani iné práva tretích osôb. Zhotoviteľ sa zaväzuje vysporiadať všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré sa budú podieľať na vytvorení Diela v zmysle tejto Zmluvy tak, aby si tieto osoby nemohli uplatňovať voči Objednávateľovi alebo akejkolvek tretej strane žiadne nároky vyplývajúce im z osobnostných, autorských a priemyselných či iných obdobných práv v súvislosti s plnením záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy. V prípade, ak si akákoľvek tretia osoba, vrátane zamestnancov Zhotoviteľa alebo subdodávateľov Zhotoviteľa uplatní akýkoľvek nárok proti Objednávateľovi z titulu porušenia autorských práv, a/alebo práv priemyselného alebo iného duševného vlastníctva tejto tretej osoby alebo akékoľvek iné nároky v akejkolvek súvislosti s touto Zmluvou, Zhotoviteľ sa zaväzuje:
  - a) bezodkladne zabezpečiť na svoje vlastné náklady a výdavky od takejto tretej osoby súhlas na používanie Diela alebo jeho časti v rozsahu uvedenom v tejto Zmluve;
  - b) poskytnúť Objednávateľovi akúkoľvek a všetku účinnú pomoc a uhradiť akékoľvek a všetky oprávnene vynaložené náklady a výdavky, ktoré vznikli/vzniknú Objednávateľovi v súvislosti s uplatnením vyššie uvedeného nároku tretej osoby;
  - c) nahradiť Objednávateľovi škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v dôsledku uplatnenia vyššie uvedeného nároku tretej osoby, a to v rozsahu jej výšky, vrátane škody, ktorá vznikne stavebníkovi stavby alebo tretej osobe, na ktorú Objednávateľ postúpil právo výkonu majetkových práv autora v rozsahu udelenej licencie a ktorej Objednávateľ udelil sublicenciu na použitie Diela alebo jeho časti vo vyššie uvedenom rozsahu.
6. Momentom odovzdania jednotlivých plnení predmetu Zmluvy majúcih charakter autorského diela Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy nadobúda Objednávateľ aj všetky majetkové práva k Dielu vyplývajúce z Autorského zákona. V prípade odstúpenia

- Objednávateľ a od tejto Zmluvy pred odovzdaním plnení predmetu tejto Zmluvy majúcich charakter autorského diela Objednávateľovi nadobúda Objednávateľ všetky majetkové práva k neodovzdanej časti Diela vyplývajúce z Autorského zákona dňom predchádzajúcim doručeniu odstúpenia Objednávateľ a od tejto Zmluvy Zhotoviteľovi.
7. Použitie jednotlivých plnení predmetu tejto Zmluvy zo strany Objednávateľ a na účely schvaľovacích konaní alebo iné úradné účely sa nepovažuje za porušenie autorských práv, nakoľko ide o použitie v súlade s účelom tejto Zmluvy.
  8. Licencia je v zmysle bodu 1. tohto článku Zmluvy bezodplatná a zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nemá nárok na odmenu za akékoľvek budúce použitie Diela Objednávateľom alebo treťou osobou, na ktorú bol výkon majetkových práv k Dielu postúpený alebo jej bola udelená sublicencia, a to najmä stavebníkom stavby, a to ani po skončení platnosti a účinnosti tejto Zmluvy.
  9. Zhotoviteľ sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje rešpektovať oprávnenia Objednávateľ a špecifikované v tomto čl. VI tejto Zmluvy, a súčasne sa zaväzuje zdržať sa akýchkoľvek faktických alebo právnych úkonov, v dôsledku ktorých by mohlo dôjsť k obmedzeniu alebo zabráneniu Objednávateľovi vo výkone práv v zmysle tohto článku Zmluvy, alebo v dôsledku ktorých by mohli byť tieto práva akokoľvek dotknuté.
  10. Na použitie podkladov pre vytvorenie autorského diela zo strany Objednávateľ a sa vzťahujú ustanovenia tohto článku Zmluvy.
  11. Pre odstránenie právnych pochybností je Zhotoviteľ povinný najneskôr v lehote do piatich (5) pracovných dní odo dňa splnenia predmetu tejto Zmluvy alebo ukončenia zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou odovzdať Objednávateľovi akékoľvek a všetky dovtedy existujúce podklady slúžiace Zhotoviteľovi na vytvorenie autorského diela alebo jeho akejkoľvek časti či už v písomnej, elektronickej alebo akejkoľvek hmotne zachytenej podobe, vrátane tých, ku ktorým Zhotoviteľ na Objednávateľ a previedol vlastnícke právo v zmysle predchádzajúceho ustanovenia tohto článku tejto Zmluvy, v aktuálnom stupni rozpracovanosti.
  12. Licencia udelená touto zmluvou je udelená na dobu trvania majetkových autorských práv podľa Autorského zákona aj vtedy, ak táto Zmluva zanikne alebo sa zruší pred úplným vykonaním diela Zhotoviteľom.

## Článok VII

### Priebeh a spôsob odovzdania a preberania diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Dielo vykazuje vady, ak kvalitatívne alebo kvantitatívne nezodpovedá tejto Zmluve alebo Objednávke.
2. Zhotoviteľ je povinný doručiť Protokoly o skúškach k jednotlivým položkám zákazky v termínoch uvedených v čl. III tejto Zmluvy Objednávateľovi bez väd a nedorobkov. V prípade, že Objednávateľ bude požadovať doplnenie alebo prepracovanie Protokolu o skúške z dôvodov nesplnenia jeho požiadaviek na kvalitu, rozsah a úplnosť Protokolu o skúške je Zhotoviteľ povinný Protokol o skúške prepracovať alebo doplniť. Odmena za prepracovanie alebo doplnenie Protokolu o skúške je zahrnutá v zmluvne dohodnutej cene určenej v čl. V tejto Zmluvy.
3. Vykonaním Diela Zhotoviteľom sa pre účely tejto Zmluvy považuje včasné, bezchybné, podrobné a úplné dokončenie Diela. Riadnym odovzdaním Diela je písomné potvrdenie Objednávateľ a o prevzatí diela (Preberacím protokolom). Riadnym odovzdaním Diela prechádza zároveň na Objednávateľ a nebezpečenstvo vzniku škody na Diela. Za poškodenie alebo zničenie Diela zodpovedá Zhotoviteľ až do riadneho odovzdania Diela Objednávateľovi; Zhotoviteľ takto zodpovedá aj počas omeškania s riadnym odovzdaním Diela.
4. Zhotoviteľ je povinný doručiť Protokoly o skúške v termínoch uvedených v čl. III tejto

- Zmluvy Objednávateľovi bez vád a nedorobkov.
5. Dňom doručenia Protokolu o skúške (1 vyhotovenie) na adresu prevádzky Objednávateľa: Muchovo nám. 12, 852 71 Bratislava sa začína preberacie konanie. Počas preberacieho konania je Objednávateľ povinný skontrolovať Dielo a je oprávnený oznámiť Zhotoviteľovi v lehote 7 pracovných dní skutočnosť, že Dielo má vady a nedorobky. Zhotoviteľ sa zaväzuje oznámené vady a nedorobky odstrániť v lehote najneskôr do 5-tich dní, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. O odstránení vád a nedorobkov zmluvné strany spíšu „zápis o odstránení vád a nedorobkov“, v ktorom Zhotoviteľ potvrdí Objednávateľovi odstránenie identifikovaných vád a nedorobkov.
  6. Ak Objednávateľ počas preberacieho konania zistí, že Protokol o skúške nemá vady alebo vady uvedené v „zápise o odstránení vád a nedorobkov“ boli skutočne odstránené, a Dielo už nemá iné vady, Zhotoviteľ vyhotoví Preberací protokol, ktorý bude obsahovať zoznam odovzdanej dokumentácie, budú v ňom uvedené osoby oprávnené za obe zmluvné strany k odovzdaniu a prevzatiu Diela, podpisy týchto osôb (osoby poverené vo veciach technických) a dátum odovzdania.
  7. Preberacie konanie je skončené dňom podpísania Preberacieho protokolu Objednávateľom a Zhotoviteľom, Preberací protokol sa vyhotoví pre každý Protokol o skúške zvlášť.
  8. V prípade, ak Objednávateľ v rámci preberacieho konania nezistí žiadne vady Diela, prípadne vady boli odstránené postupom podľa tohto článku, Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na dodanie kompletných zmluvne dohodnutých počtov vyhotovení Diela, a to ku dňu podpísania Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
  9. Na účely tejto Zmluvy sa deň podpísania Preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami považuje za deň odovzdania Diela Zhotoviteľom Objednávateľovi a súčasne aj za deň prevzatia Diela Objednávateľom od Zhotoviteľa.

### Článok VIII

#### Ďalšie práva a povinnosti Zmluvných strán

1. Objednávateľ je povinný:
  - a) poskytnúť Zhotoviteľovi podklady na vykonanie Diela,
  - b) poskytnúť Zhotoviteľovi objektívne nevyhnutnú súčinnosť na vykonanie Diela,
  - c) prevziať Dielo od Zhotoviteľa, ktoré spĺňa požiadavky podľa Prílohy č.1,
  - d) zaplatiť cenu za Dielo,
  - e) oznámiť Zhotoviteľovi vady a nedorobky Diela do sedem (7) pracovných dní odo dňa dodania Diela.
2. Zhotoviteľ je povinný:
  - a) na základe výzvy Objednávateľa prevziať podklady na vykonanie Diela,
  - b) zabezpečiť včasné a kvalitné vykonanie a dodanie Diela podľa požiadavky Objednávateľa v zmysle tejto Zmluvy a Objednávok.
3. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať Dielo prostredníctvom subdodávateľov, uvedených v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy. Pri vykonávaní Diela subdodávateľom a/alebo treťou osobou má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby Dielo vykonával sám.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní Diela dodržiavať všetky platné všeobecne záväzné právne predpisy, STN súvisiace s vykonaním Diela alebo vzťahujúce sa na Dielo. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať v súlade so zadaním súťažných podkladov, z ktorej vznikla táto zmluva a podmienok podľa prílohy č. 1, č. 2 a č. 3 tejto Zmluvy.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že je oprávnený (spôsobilý) vykonávať činnosť, ktorá je predmetom zmluvy a je pre túto činnosť v plnom rozsahu náležite kvalifikovaný. Každá laboratórna skúška musí byť vykonaná akreditovaným laboratóriom, ktoré disponuje osvedčením o akreditácii udeleným SNAS (Slovenská národná akreditačná

- služba) v rozsahu akreditácie, podľa všetkých požadovaných laboratórnych skúšok alebo ekvivalentnou inštitúciou udeľujúcou akreditácie laboratóriám, s výnimkou tých laboratórnych skúšok, ktoré nie je možné v Slovenskej republike vykonať v akreditovanom laboratóriu. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oboznámený so všetkými skutočnosťami dôležitými pre úspešné zvládnutie všetkých zmluvne dojednaných činností a so všetkými podkladmi potrebnými pre riadne zhotovenie a odovzdanie Diela.
6. Zhotoviteľ vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že v plnom rozsahu dodržiava a zabezpečuje dodržiavanie všetkých aplikovateľných pracovnoprávných predpisov v oblasti nelegálneho zamestnávania (ďalej aj ako „**Pracovnoprávne predpisy**“), a to predovšetkým zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že si je plne vedomý všetkých povinností, ktoré pre neho z Pracovnoprávných predpisov vyplývajú a zaväzuje sa ich dodržiavať počas celej doby platnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä zamestnávať zamestnancov legálne a neporušovať tak zákaz nelegálneho zamestnávania upravený v Pracovnoprávných predpisoch.
  7. Zhotoviteľ svojim podpisom udeľuje súhlas na využitie Diela stavebníkom stavby.
  8. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že práceneschopnosť, dovolenky a iná absencia personálu Zhotoviteľa alebo subdodávateľa neovplyvnia plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy a nebudú sa považovať za zásah vyššej moci (*vis maior*).
  9. Zmluvné strany berú na vedomie, že Objednávateľ podľa § 11 ods. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „**ZoVO**“) nesmie uzavrieť rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľa, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
  10. V prípade, ak sa na Zhotoviteľa vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ZoRPVS**“), je povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania Zmluvy, pričom sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov.
  11. Počas trvania Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 3 tejto Zmluvy výlučne na základe dodatku k tejto Zmluve. Nový subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa ZoRPVS, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo ZoRPVS vyplýva. Objednávateľ má právo odmietnuť podpísať dodatok a požiadať Zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak mu takáto povinnosť zo ZoRPVS vyplýva, nekvalitné plnenie realizované konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich zákazkách, nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa atď.).
  12. Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č. 3 k tejto Zmluve obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3 a 4 ZoVO v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len ako „**Údaje**“). Zmenu Údajov akéhokolvek aktuálneho subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi, pričom Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu týchto údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k Zmluve.

#### **Článok IX** **Zmluvné pokuty**

1. V prípade, ak Zhotoviteľ nevykoná Dielo v termíne stanovenom v Objednávke, je

- Objednávateľ oprávnený účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny Objednávky za každý aj začatý deň omeškania, minimálne však vo výške sto (100) euro.
2. V prípade, ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi cenu za vykonanie Diela, je Zhotoviteľ oprávnený účtovať Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z neuhradenej časti ceny za vykonanie Diela za každý, aj začatý deň omeškania do zaplatenia neuhradenej časti ceny za vykonanie Diela.
  3. V prípade, ak Zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť podľa článku VIII ods. 10 tejto Zmluvy, tzn. nesplní si svoju povinnosť registrácie, je Objednávateľ oprávnený účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške päťtisíc (5000) euro.
  4. V prípade, ak Objednávateľovi vznikne povinnosť uhradiť daň z pridanej hodnoty v zmysle ust. § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, je Objednávateľ oprávnený účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 130 % výšky daňovej povinnosti, ktorá takto Objednávateľovi vznikla.
  5. V prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení Zhotoviteľa podľa článku VIII ods. 6 tejto Zmluvy ukáže ako nepravdivé a Objednávateľovi bude kontrolným orgánom v súlade s ustanovením § 7b zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uložená sankcia z dôvodu prijatia Diela prostredníctvom Zhotoviteľom nelegálne zamestnávaných osôb, je Objednávateľ oprávnený účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 130% výšky sankcie uloženej Objednávateľovi.
  6. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť podľa článku VI ods. 5 tejto Zmluvy, tzn. nebude mať k Dielu, jeho súčasťami a príslušenstvu vysporiadané autorské právo v zmysle Autorského zákona, je Objednávateľ oprávnený účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške päťtisíc (5000) euro.
  7. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší inú povinnosť podľa tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške dvesto (200) euro, za každé porušenie povinnosti podľa tejto Zmluvy.
  8. Zmluvné pokuty podľa tejto Zmluvy sú Zmluvné strany oprávnené účtovať pri každom porušení zmluvnej povinnosti a to aj opakovane.
  9. Zmluvné pokuty budú splatné na základe faktúr vystavených a preukázateľne doručených porušujúcej Zmluvnej strane. Ustanovenia článku V tejto Zmluvy sa aplikujú primerane.
  10. Objednávateľ je oprávnený započítavať ktorúkoľvek zmluvnú pokutu účtovanú Zhotoviteľovi s existujúcim alebo budúcim záväzkom voči Zhotoviteľovi, a to aj z iného existujúceho alebo budúceho zmluvného vzťahu.
  11. Zhotoviteľ nie je oprávnený započítavať ktorúkoľvek zmluvnú pokutu účtovanú Objednávateľovi s existujúcim alebo budúcim záväzkom voči Objednávateľovi.
  12. Objednávateľ je oprávnený postúpiť práva z tejto Zmluvy na tretiu osobu bez písomného súhlasu Zhotoviteľa.
  13. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť práva z tejto Zmluvy na tretiu osobu bez písomného súhlasu Objednávateľa.
  14. Zaplatením ktorejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu škody. Zaplatenie ktorejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy nezavaruje porušujúcu Zmluvnú stranu jej povinnosti, ktorá je zmluvnou pokutou zabezpečená.

## Článok IX

### Trvanie Zmluvy a jej ukončenie

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na tridsaťšesť (36) mesiacov odo dňa jej účinnosti alebo do vyčerpania celkovej odmeny uvedenej v článku V ods. 2 tejto Zmluvy podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.



2. Zmluvné strany sa dohodli, že okrem skutočností uvedených v článku IX ods. I tejto Zmluvy môže Zmluva zaniknúť:
  - a) písomnou dohodou Zmluvných strán,
  - b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek Zmluvnej strany aj bez uvedenia dôvodu v dvojmesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď druhej Zmluvnej strane,
  - c) písomným odstúpením pri podstatnom porušení zmluvných povinností. Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane oprávnenou Zmluvnou stranou.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie povinností Zhotoviteľa sa považuje:
  - a) opakované (dva a viackrát) omeškanie Zhotoviteľa s vykonaním a dodaním Diela,
  - b) opakované (dva a viackrát) dodanie vadného Diela alebo jeho časti,
  - c) nespĺnenie registračnej povinnosti podľa článku VIII ods. 10 tejto Zmluvy,
  - d) dôvody uvedené v § 19 ZoVO.
4. Bez ohľadu na vôľu Zmluvných strán, k ukončeniu tejto Zmluvy dôjde tiež:
  - a) dňom právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd vyhlási konkurz na majetok Zhotoviteľa,
  - b) dňom právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd zamietne návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Zhotoviteľa pre nedostatok majetku,
  - c) dňom právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd povolí reštrukturalizáciu Zhotoviteľa,
  - d) Zhotoviteľ ako obchodná spoločnosť bude zrušený bez likvidácie alebo Zhotoviteľ ako obchodná spoločnosť vstúpi do likvidácie,
  - e) zánikom Zhotoviteľa bez právneho nástupcu.
5. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie, povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z článku VI tejto Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné vrátiť si všetko poskytnuté plnenie okrem takého, z povahy ktorého vyplýva objektívna nemožnosť ho vrátiť.

## **Článok X**

### **Záverečné ustanovenia**

1. Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto Zmluvy je možné len na základe dohody Zmluvných strán formou písomných číslovaných dodatkov k tejto Zmluve, podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán v súlade so ZoVO.
2. Ustanovenia uvedené v tejto Zmluve sa vzťahujú na všetky plnenia poskytnuté Zhotoviteľom v súvislosti s Dielom počas celého trvania Zmluvy.
3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že právoplatné rozhodnutie o vyčiarknutí Zhotoviteľa, prípadne jeho subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora alebo uložený zákaz účasti Zhotoviteľa, prípadne jeho subdodávateľov vo verejnom obstarávaní podľa § 182 ods. 3 písm. b) a g) ZoVO, zakladá dôvod na ukončenie tejto Zmluvy odstúpením od Zmluvy v zmysle § 15 ods. 1 zák. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, komunikácia medzi Zmluvnými stranami prebieha všetkými dostupnými komunikačnými prostriedkami, najmä, nie však výlučne, listovou zásielkou, elektronickou správou, telefonicky a osobne.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia Zmluvných strán týkajúca sa Diela, a to vrátane Objednávok, prebieha prostredníctvom zodpovedných osôb. Za prvé zodpovedné osoby sú určené:
  - a) za Objednávateľa:

- b) za Zhotoviteľa:
6. Listovú zásielku je možné doručovať prostredníctvom poštového podniku alebo kuriéra na adresu Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Za doručenie sa považuje každá listová zásielka, ktorá:
    - a) bola adresátom prevzatá dňom jej prevzatia,
    - b) prevzatie bolo adresátom odmietnuté, dňom, kedy bolo prevzatie odmietnuté,
    - c) bola uložená na pobočke poštového podniku, uplynutím tretieho dňa od uloženia, aj keď sa adresát s jej obsahom neoboznámil.
  7. Elektronická správa sa považuje za doručenie deň nasledujúci po jej odoslaní na emailovú adresu podľa článku X ods. 5 tejto Zmluvy a to aj vtedy, ak sa adresát o jej obsahu nedozvedel. Uvedené neplatí, ak je odosielateľovi doručená automatická správa o nemožnosti adresáta oboznámiť sa so správou spolu s uvedením inej kontaktnej osoby.
  8. V prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo mimoriadnej udalosti v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, alebo v prípade vyhlásenia vojny, vojnového stavu, výnimočného alebo núdzového stavu v zmysle ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov je možné doručovať tie písomnosti, ktoré môžu mať za následok vznik, zmenu alebo zánik práv a povinností Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Dohody aj prostredníctvom elektronickej schránky v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) (ďalej len ako „**Zákon o e-Governmente**“). Doručovanie písomností zaslaných prostredníctvom elektronickej schránky v zmysle Zákona o e-Governmente sa riadi príslušnými ustanoveniami tohto zákona.
  9. Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu oznámiť si navzájom akúkoľvek zmenu kontaktných údajov. Takéto oznámenie je účinné jeho doručením.
  10. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) originálnych vyhotoveniach, po dve vyhotovenia pre každú Zmluvnú stranu.
  11. Ak sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú bezodkladne písomným dodatkom nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým ustanovením, ktoré zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanoveniu a účelu tejto Zmluvy. Do doby uzavretia písomného dodatku platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov.
  12. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
  13. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju slobodne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
  14. Neoddeliteľnou prílohou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:
    - a) Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky
    - b) Príloha č. 2 - Cenová ponuka zhotoviteľa/návrh na plnenie kritérií
    - c) Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov.

Za Objednávateľa:

**METRO Bratislava a.s.**

V Bratislave..... 27.6.2022

.....  
Ing. arch. Michala Kozáková  
predsedníčka predstavenstva

.....  
Ing. Zuzana Kolman Šebestová  
členka predstavenstva

Za Zhotoviteľa:

**QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o.**

V ..... BRATISLAVE 30.6.2022

.....  
Ing. Jana Hozzová  
prokurista

## OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je realizovanie kontrolných laboratórnych skúšok vzoriek na stavbách v rámci jednotlivých projektov v meste Bratislava akreditovaným skúšobným laboratóriom. Požadovaným výstupom akreditovaného laboratória bude vypracovanie a dodanie záverečných kontrolných protokolov požadovaných skúšok vzoriek uvedených v tabuľke tohto opisu v súlade s platnými právnymi predpismi a platnými normami.

Každá kontrolná laboratórna skúška vzorky musí byť vykonaná akreditovaným laboratóriom, ktoré disponuje osvedčením o akreditácii udeleným SNAS (Slovenská národná akreditačná služba) v rozsahu akreditácie podľa všetkých požadovaných laboratórnych skúšok vzoriek alebo ekvivalentnou inštitúciou udeľujúcou akreditácie laboratóriám.

Zhotoviteľ bude vykonávať pre Objednávateľa samostatné diela: kontrolné laboratórne skúšky vzoriek na určenej stavbe a o výsledku kontrolných laboratórnych skúšok vzoriek Objednávateľovi predkladať Protokoly o skúškach a to v nasledovných položkách zákazky:

| <b>Špecifikácia jednotlivých kontrolných laboratórnych skúšok vzoriek na stavbách:</b> |                                            |                                                                                          |                                                       |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Položky</b>                                                                         | <b>Hodnotený prvok</b>                     | <b>Opis skúšky</b>                                                                       | <b>STN</b>                                            | <b>Predpokladaný počet skúšok</b>                                                   |
| <b>Oceľové konštrukcie</b>                                                             |                                            |                                                                                          |                                                       |                                                                                     |
| 1.                                                                                     | Nátery oceľových konštrukcií               | Kontrola celistvosti povrchu, jednotnosti farebného odtieňa, hrúbky vrstvy a prílnavosti | STN 73 2582, STN EN ISO 2808, STN EN ISO 12944-7      | 20x                                                                                 |
| <b>Zeminy</b>                                                                          |                                            |                                                                                          |                                                       |                                                                                     |
| 2.                                                                                     | Zeminy- úprava pláne                       | Vlhkosť                                                                                  | STN EN ISO 17892-12                                   | 16x                                                                                 |
| 3.                                                                                     | Zeminy- úprava pláne                       | Kalifornský pomer únosnosti CBR a index okamžitej únosnosti IBI                          | STN EN 13286-47                                       | 7x                                                                                  |
| 4.                                                                                     | Zeminy- úprava pláne                       | Modul pretvárnosti, miera zhutnenia (statická zaťažovacia skúška)                        | STN 736133, STN 736190 ISP.č.01/10 (STN 72 1006:1995) | 28 x statická zaťažovací skúška alt. ľahká dynamická doska (3 - násobná početnosť ) |
| 5.                                                                                     | Zeminy - násyp sypaniny mimo aktívnej zóny | Zrornosť                                                                                 | STN EN ISO 17892-4                                    | 4x                                                                                  |
| 6.                                                                                     | Zeminy - násyp sypaniny mimo aktívnej zóny | Vlhkosť                                                                                  | STN EN ISO 17892-12                                   | 4x                                                                                  |

|                                       |                                                |                                                                   |                                                                      |                                                                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.                                    | Zeminy - násyp sypaniny mimo aktívnej zóny     | Objemová hmotnosť                                                 | STN 72<br>1010                                                       | 8x                                                                                 |
| 8.                                    | Zeminy - násyp sypaniny mimo aktívnej zóny     | Kalifornský pomer únosnosti CBR a index okamžitej únosnosti IBI   | STN EN<br>13286-47                                                   | 4x                                                                                 |
| 9.                                    | Zeminy - násyp sypaniny mimo aktívnej zóny     | Obsah organických látok                                           | STN 72<br>1021                                                       | 4x                                                                                 |
| 10.                                   | Zeminy - násyp sypaniny mimo aktívnej zóny     | Modul pretvárnosti, miera zhutnenia (statická zaťažovacia skúška) | STN<br>736133, STN<br>736190<br>ISP.č.01/10<br>(STN 72<br>1006:1995) | 32 x statická zaťažovací skúška alt. ľahká dynamická doska (3 - násobná početnosť) |
| 11.                                   | Zeminy - Aktívna zóna                          | Zrnitosť                                                          | STN EN ISO<br>17892-4                                                | 4x                                                                                 |
| 12.                                   | Zeminy - Aktívna zóna                          | Vlhkosť                                                           | STN EN<br>ISO 17892-<br>12                                           | 4x                                                                                 |
| 13.                                   | Zeminy - Aktívna zóna                          | Objemová hmotnosť                                                 | STN 72<br>1010                                                       | 9x                                                                                 |
| 14.                                   | Zeminy - Aktívna zóna                          | Kalifornský pomer únosnosti CBR a index okamžitej únosnosti IBI   | STN EN<br>13286-47                                                   | 4x                                                                                 |
| 15.                                   | Zeminy - Aktívna zóna                          | Obsah organických látok                                           | STN 72<br>1021                                                       | 4x                                                                                 |
| 16.                                   | Zeminy - Aktívna zóna                          | Modul pretvárnosti, miera zhutnenia (statická zaťažovacia skúška) | STN<br>736133, STN<br>736190<br>ISP.č.01/10<br>(STN 72<br>1006:1995) | 18 x statická zaťažovací skúška alt. ľahká dynamická doska (3 - násobná početnosť) |
| 17.                                   | Zeminy - výplň za oporami - protimrazové klíny | Modul pretvárnosti, miera zhutnenia (statická zaťažovacia skúška) | STN<br>736133, STN<br>736190<br>ISP.č.01/10<br>(STN 72<br>1006:1995) | 12 x statická zaťažovací skúška alt. ľahká dynamická doska (3 - násobná početnosť) |
| 18.                                   | Zeminy - zásyp so zhutnením                    | Relatívna uľahnutosť nesúdržných zemín                            | STN 72<br>1018                                                       | 2x                                                                                 |
| 19.                                   | Zeminy - zásyp so zhutnením                    | Modul pretvárnosti, miera zhutnenia (statická zaťažovacia skúška) | STN<br>736133, STN<br>736190<br>ISP.č.01/10<br>(STN 72<br>1006:1995) | 4xstatická zaťažovací skúška alt. ľahká dynamická doska (3 - násobná početnosť)    |
| <b>Betónové konštrukcie-všeobecne</b> |                                                |                                                                   |                                                                      |                                                                                    |
| 20.                                   | Betón                                          | Teplota čerstvého betónu                                          | STN EN<br>206+A2                                                     | 20x                                                                                |
| 21.                                   | Betón                                          | Konzistencia sadnutím                                             | STN EN<br>12350-2                                                    | 20x                                                                                |

|                  |                                                                                                |                                                                                                        |                                                                      |     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|
| 22.              | Betón                                                                                          | Pevnosť v tlaku                                                                                        | STN 73<br>1317, STN<br>EN 12390-3                                    | 20x |
| 23.              | Betón                                                                                          | Hĺbka presiaknutia tlakovou<br>vodou                                                                   | STN EN<br>12390-8                                                    | 9x  |
| 24.              | Betón                                                                                          | Mrazuvzdornosť                                                                                         | STN 73<br>1322                                                       | 9x  |
| 25.              | Betón                                                                                          | Odolnosť povrchu<br>cementového betónu proti<br>pôsobeniu vody a<br>chemických rozmrazovacích<br>látok | STN 73<br>1326                                                       | 9x  |
| 26.              | Betón                                                                                          | Nasiakavosť                                                                                            | STN 73<br>1316                                                       | 9x  |
| <b>Mosty</b>     |                                                                                                |                                                                                                        |                                                                      |     |
| 27.              | Piloty                                                                                         | Konzistencia sadnutím                                                                                  | STN EN<br>12350-2                                                    | 2x  |
| 28.              | Piloty                                                                                         | Pevnosť v tlaku                                                                                        | STN 73<br>1317, STN<br>EN 12390-3                                    | 2x  |
| 29.              | Piloty                                                                                         | Mechanické vlast.výstuže -<br>ťahová skúška                                                            | STN EN<br>13670, STN<br>42 0139                                      | 2x  |
| 30.              | Piloty                                                                                         | Integrita pilót                                                                                        | ISP č.01/09<br>(na základe<br>manuálu<br>výrobcu<br>zariadenia)      | 4x  |
| 31.              | Výstuž                                                                                         | Mechanické vlastnosti                                                                                  | STN EN<br>13670, STN<br>42 0139                                      | 4x  |
| 32.              | Predpínacia<br>výstuž                                                                          | Mechanické vlastnosti                                                                                  | STN EN<br>13670, TKP<br>19<br>STN EN<br>1992- 1-1,<br>STN 73<br>1200 | 1x  |
| 33.              | Podliatie ložiska                                                                              | Kontrola vlhkosti povrchu<br>betónu                                                                    | TKP 22                                                               | 4x  |
| 34.              | Podliatie ložiska                                                                              | Kontrola pevnosti plastmalty<br>v tlaku                                                                | STN EN<br>12190, TKP<br>23                                           | 4x  |
| <b>Kofajnice</b> |                                                                                                |                                                                                                        |                                                                      |     |
| 35.              | Zhotovenie<br>kolaje a<br>výhybiek,<br>brusenie kolaje,<br>frézovanie<br>otvorov a<br>zváranie | Kontrola kvality zvarov -<br>Ultrazvuková metóda                                                       | STN EN ISO<br>23278, STN<br>EN 1593                                  | 20x |

|            |                                                                                                  |                                               |       |    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|----|
|            | elektrickým oblúkom                                                                              |                                               |       |    |
| <b>36.</b> | Zhotovenie kolaje a výhybiek, brusenie kolaje, frézovanie otvorov a zváranie elektrickým oblúkom | Kontrola kvality zvarov - Röntgenová kontrola | VTPKS | 2x |

Jednotlivé kontrolné laboratórne skúšky vzoriek vypracuje a dodá zhotoviteľ:

- v tlačenej forme – 2x
- v digitálnej forme vo formáte PDF

**NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ**

Obchodné meno: QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o.

Sídlo/miesto podnikania: Pasienková 9/D, 821 06 Bratislava

IČO: 35826045

DIČ: 2020260968

IČ DPH: SK2020260968

**Cenová ponuka na zákazku s názvom:** Kontrolné laboratórne skúšky vzoriek na stavbách

| Kritérium                                      | Cena bez DPH   | DPH            | Cena s DPH      |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Celková zmluvná cena za predmet zákazky</b> | 17786,0<br>EUR | 3557,20<br>EUR | 21343,20<br>EUR |

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu a DPH nevyčísluje.

Platca DPH: áno – ~~nie~~ (nehodiace sa preškrtnite). V prípade neplatcu DPH tento vyplní iba ceny v EUR bez DPH.

Cena predmetu zákazky sa uvedie na základe vlastných výpočtov, pričom cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky.



**Špecifikácia čiastkových cien jednotlivých kontrolných laboratórnych skúšok vzoriek na stavbách:**

| Položky                    | Hodnotený prvok              | Opis skúšky                                                                              | STN                                                   | Predpokladaný počet skúšok                                                          | Cena za 1 skúšku Eur bez DPH | Celková cena (stĺpec 5. x 6.) Eur bez DPH | DPH Eur za požadovaný počet skúšok | Celková cena (stĺpec 7. + 8.) Eur s DPH |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1.                         | 2.                           | 3.                                                                                       | 4.                                                    | 5.                                                                                  | 6.                           | 7.                                        | 8.                                 | 9.                                      |
| <b>Oceľové konštrukcie</b> |                              |                                                                                          |                                                       |                                                                                     |                              |                                           |                                    |                                         |
| 1                          | Nátery oceľových konštrukcií | Kontrola celistvosti povrchu, jednotnosti farebného odtieňa, hrúbky vrstvy a príľnavosti | STN 73 2582, STN EN ISO 2808, STN EN ISO 12944-7      | 20x                                                                                 | 20,00                        | 400,00                                    | 80,00                              | 480,00                                  |
| <b>Zeminy</b>              |                              |                                                                                          |                                                       |                                                                                     |                              |                                           |                                    |                                         |
| 2                          | Zeminy-úprava pláne          | Vlhkosť                                                                                  | STN EN ISO 17892-12                                   | 16x                                                                                 | 6,00                         | 96,00                                     | 19,20                              | 115,20                                  |
| 3                          | Zeminy-úprava pláne          | Kalifornský pomer únosnosti CBR a index okamžitej únosnosti IBI                          | STN EN 13286-47                                       | 7x                                                                                  | 72,00                        | 504,00                                    | 100,80                             | 604,80                                  |
| 4                          | Zeminy-úprava pláne          | Modul pretvárnosti, miera zhutnenia (statická zaťažovacia skúška)                        | STN 736133, STN 736190 ISP.č.01/10 (STN 72 1006:1995) | 28 x statická zaťažovacia skúška alt. ľahká dynamická doska (3 - násobná početnosť) | 60,00                        | 1680,00                                   | 336,00                             | 2016,00                                 |
| 5                          | Zeminy - násyp sypaniny mimo | Zrinitosť                                                                                | STN EN ISO 17892-4                                    | 4x                                                                                  | 82,00                        | 328,00                                    | 65,60                              | 393,60                                  |

|    |                                            |                                                                   |                                                       |                                                                                     |       |         |        |         |
|----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|---------|
|    | aktívnej zóny                              |                                                                   |                                                       |                                                                                     |       |         |        |         |
| 6  | Zeminy - násyp sypaniny mimo aktívnej zóny | Vlhkosť                                                           | STN EN ISO 17892-12                                   | 4x                                                                                  | 6,00  | 24,00   | 4,80   | 28,80   |
| 7  | Zeminy - násyp sypaniny mimo aktívnej zóny | Objemová hmotnosť                                                 | STN 72 1010                                           | 8x                                                                                  | 50,00 | 400,00  | 80,00  | 480,00  |
| 8  | Zeminy - násyp sypaniny mimo aktívnej zóny | Kalifornský pomer únosnosti CBR a index okamžitej únosnosti IBI   | STN EN 13286-47                                       | 4x                                                                                  | 72,00 | 288,00  | 57,60  | 345,60  |
| 9  | Zeminy - násyp sypaniny mimo aktívnej zóny | Obsah organických látok                                           | STN 72 1021                                           | 4x                                                                                  | 30,00 | 120,00  | 24,00  | 144,00  |
| 10 | Zeminy - násyp sypaniny mimo aktívnej zóny | Modul pretvárnosti, miera zhutnenia (statická zaťažovacia skúška) | STN 736133, STN 736190 ISP.č.01/10 (STN 72 1006:1995) | 32 x statická zaťažovacia skúška alt. ľahká dynamická doska (3 - násobná početnosť) | 60,00 | 1920,00 | 384,00 | 2304,00 |
| 11 | Zeminy - Aktívna zóna                      | Zrornosť                                                          | STN EN ISO 17892-4                                    | 4x                                                                                  | 40,00 | 160,00  | 32,00  | 192,00  |
| 12 | Zeminy - Aktívna zóna                      | Vlhkosť                                                           | STN EN ISO 17892-12                                   | 4x                                                                                  | 6,00  | 24,00   | 4,80   | 28,80   |
| 13 | Zeminy - Aktívna zóna                      | Objemová hmotnosť                                                 | STN 72 1010                                           | 9x                                                                                  | 40,00 | 360,00  | 72,00  | 432,00  |
| 14 | Zeminy - Aktívna zóna                      | Kalifornský pomer únosnosti CBR a index okamžitej únosnosti IBI   | STN EN 13286-47                                       | 4x                                                                                  | 72,00 | 288,00  | 57,60  | 345,60  |
| 15 | Zeminy - Aktívna zóna                      | Obsah organických látok                                           | STN 72 1021                                           | 4x                                                                                  | 30,00 | 120,00  | 24,00  | 144,00  |

|                                       |                                                |                                                                   |                                                       |                                                                                     |        |         |        |         |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|---------|
| 16                                    | Zeminy - Aktívna zóna                          | Modul pretvárnosti, miera zhutnenia (statická zaťažovacia skúška) | STN 736133, STN 736190 ISP.č.01/10 (STN 72 1006:1995) | 18 x statická zaťažovacia skúška alt. ľahká dynamická doska (3 - násobná početnosť) | 60,00  | 1080,00 | 216,00 | 1296,00 |
| 17                                    | Zeminy - výplň za oporami - protimrazové kliny | Modul pretvárnosti, miera zhutnenia (statická zaťažovacia skúška) | STN 736133, STN 736190 ISP.č.01/10 (STN 72 1006:1995) | 12 x statická zaťažovacia skúška alt. ľahká dynamická doska (3 - násobná početnosť) | 60,00  | 720,00  | 144,00 | 864,00  |
| 18                                    | Zeminy - zásyp so zhutnením                    | Relatívna uľahnutosť nesúdržných zemín                            | STN 72 1018                                           | 2x                                                                                  | 40,00  | 80,00   | 16,00  | 96,00   |
| 19                                    | Zeminy - zásyp so zhutnením                    | Modul pretvárnosti, miera zhutnenia (statická zaťažovacia skúška) | STN 736133, STN 736190 ISP.č.01/10 (STN 72 1006:1995) | 4xstatická zaťažovacia skúška alt. ľahká dynamická doska (3 - násobná početnosť)    | 60,00  | 240,00  | 48,00  | 288,00  |
| <b>Betónové konštrukcie-všeobecne</b> |                                                |                                                                   |                                                       |                                                                                     |        |         |        |         |
| 20                                    | Betón                                          | Teplota čerstvého betónu                                          | STN EN 206+A2                                         | 20x                                                                                 | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    |
| 21                                    | Betón                                          | Konzistencia sadnutím                                             | STN EN 12350-2                                        | 20x                                                                                 | 10,00  | 200,00  | 40,00  | 240,00  |
| 22                                    | Betón                                          | Pevnosť v tlaku                                                   | STN 73 1317, STN EN 12390-3                           | 20x                                                                                 | 30,00  | 600,00  | 120,00 | 720,00  |
| 23                                    | Betón                                          | Hĺbka presiaknutia tlakovou vodou                                 | STN EN 12390-8                                        | 9x                                                                                  | 60,00  | 540,00  | 108,00 | 648,00  |
| 24                                    | Betón                                          | Mrazuvzdornosť                                                    | STN 73 1322                                           | 9x                                                                                  | 220,00 | 1980,00 | 396,00 | 2376,00 |
| 25                                    | Betón                                          | Odolnosť povrchu cementového betónu proti pôsobeniu               | STN 73 1326                                           | 9x                                                                                  | 130,00 | 1170,00 | 234,00 | 1404,00 |

|                  |                                                                              |                                               |                                                          |     |            |         |            |             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|---------|------------|-------------|
|                  |                                                                              | vody a chemických rozmrazovacích látok        |                                                          |     |            |         |            |             |
| 26               | Betón                                                                        | Nasiakavosť                                   | STN 73 1316                                              | 9x  | 40,0<br>0  | 360,00  | 72,0<br>0  | 432,00      |
| <b>Mosty</b>     |                                                                              |                                               |                                                          |     |            |         |            |             |
| 27               | Piloty                                                                       | Konzistencia sadnutím                         | STN EN 12350-2                                           | 2x  | 6,00       | 12,00   | 2,40       | 14,40       |
| 28               | Piloty                                                                       | Pevnosť v tlaku                               | STN 73 1317, STN EN 12390-3                              | 2x  | 25,0<br>0  | 50,00   | 10,0<br>0  | 60,00       |
| 29               | Piloty                                                                       | Mechanické vlast. výstuže - ťahová skúška     | STN EN 13670, STN 42 0139                                | 2x  | 60,0<br>0  | 120,00  | 24,0<br>0  | 144,00      |
| 30               | Piloty                                                                       | Integrita pilót                               | ISP č.01/09 (na základe manuálu výrobcu zariadenia)      | 4x  | 25,0<br>0  | 100,00  | 20,0<br>0  | 120,00      |
| 31               | Výstuž                                                                       | Mechanické vlastnosti                         | STN EN 13670, STN 42 0139                                | 4x  | 60,0<br>0  | 240,00  | 48,0<br>0  | 288,00      |
| 32               | Predpínacia výstuž                                                           | Mechanické vlastnosti                         | STN EN 13670, TKP 19<br>STN EN 1992- 1-1,<br>STN 73 1200 | 1x  | 90,0<br>0  | 90,00   | 18,0<br>0  | 108,00      |
| 33               | Podliatie ložiska                                                            | Kontrola vlhkosti povrchu betónu              | TKP 22                                                   | 4x  | 20,0<br>0  | 80,00   | 16,0<br>0  | 96,00       |
| 34               | Podliatie ložiska                                                            | Kontrola pevnosti plastmalty v tlaku          | STN EN 12190, TKP 23                                     | 4x  | 53,0<br>0  | 212,00  | 42,4<br>0  | 254,40      |
| <b>Koľajnice</b> |                                                                              |                                               |                                                          |     |            |         |            |             |
| 35               | Zhotovenie kolaje a výhybiek, brusenie kolaje, frézovanie otvorov a zváranie | Kontrola kvality zvarov - Ultrazvuková metóda | STN EN ISO 23278,<br>STN EN 1593                         | 20x | 100,<br>00 | 2000,00 | 400,<br>00 | 2400,0<br>0 |

|                                                        |                                                                                                  |                                               |       |    |        |                 |               |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|----|--------|-----------------|---------------|-----------------|
|                                                        | elektrickým oblúkom                                                                              |                                               |       |    |        |                 |               |                 |
| 36                                                     | Zhotovenie kolaje a výhybiek, brusenie kolaje, frézovanie otvorov a zváranie elektrickým oblúkom | Kontrola kvality zvarov - Röntgenová kontrola | VTPKS | 2x | 600,00 | 1200,00         | 240,00        | 1440,00         |
| <b>SPOLU - Celková zmluvná cena za predmet zákazky</b> |                                                                                                  |                                               |       |    |        | <b>17786,00</b> | <b>3557,2</b> | <b>21343,20</b> |

V Bratislave, dňa 10. 05. 2022

.....  
podpis oprávnenej osoby uchádzača

## VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SUBDODÁVKACH

Zhotoviteľ: QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o.

Obchodné meno: QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o.

Adresa sídla uchádzača: Pasienkova 9 D, 821 06 Bratislava

IČO: 35826045

Dolu podpísaní zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujeme, že na realizácii zákazky predmetu zákazky: „**Kontrolné laboratórne skúšky vzoriek na stavbách**“ vyhlásenej obstarávateľskou organizáciou: **METRO Bratislava a.s.**, Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava:

- sa nebudú podieľať subdodávatelia a celú zákazku uskutočníme vlastnými kapacitami;
- sa budú podieľať subdodávatelia, a že u každého subdodávateľa nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní.

Na realizácii zákazky sa budú podieľať nasledujúci subdodávatelia:

| P. č. | Obchodné meno a sídlo<br>subdodávateľa | IČO      | Predmet<br>subdodávok |
|-------|----------------------------------------|----------|-----------------------|
| 1     | TESScontrol, s.r.o.                    | 47716363 | Skúšky výstuže        |
| 2     | Výskumný ústav zvaračský, a.s.         | 35843608 | Skúšky zvarov         |
| 3     |                                        |          |                       |

V Bratislave dňa 23.6.2022

Obchodné meno *QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o.*

Sídlo/miesto podnikania *Pasienkova 9 D, 821 06 Bratislava*

IČO: *35826045*

 .....  
 Ing. Jana Hozzová, prokurista